



**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE  
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL  
PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010**

*Certificate of Type Conformity  
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18, 2010*

**Demandeur du certificat :** POMMIER - 7 avenue de la Mare Zone d'activités des Béthunes  
*Applicant* Saint-Ouen-l'Aumône BP 59090 95072 CERGY-PONTOISE

**Fabricant / Marque :** POMMIER - 7 avenue de la Mare Zone d'activités des Béthunes  
*Manufacturer / Mark* Saint-Ouen-l'Aumône BP 59090 95072 CERGY-PONTOISE

**Identification du produit :** Cloison Mobile  
*Product identification*

**Type :** Cloison Mobile et relevable  
*Type*

**Numéro de série du produit essayé :** NC - Affaire N° 12116697  
*Sérial number of the tested product*

**Caractéristiques principales :**  
*Main characteristics*

Une cloison mobile installée dans une cellule frigorifique. Les autres caractéristiques sont décrites en annexe du présent certificat.

Bulkhead mobile installed in a refrigeration unit. Other characteristics are described in the appendix of the present certificate.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTBPiek 100-2013, le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

*On the basis of the results contained in tests reports references LTB Piek 100-2013, the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol*

Fait à Antony le 18 Avril 2013



CEMAFROID

*Ar* Le Gérant

*P. J.*  
Cemafroid SNC

5 avenue des Prés  
94266 FRESNES

Tél. +33 1 49 84 84 84

SIRET 482 511 897 000 19 - APE 8299Z

*This certificate is issued under the following conditions:*

*1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.*

*2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.*

*3. Copies are available upon request by the applicant*

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :  
1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus  
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID  
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur  
Ce certificat contient 2 pages.

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE**  
*Certificate of Type Conformity*

# ANNEXE

**Caractéristiques du composant du type Certifié**

**Composant**  
*Componant*



La cloison coulisse sur deux rails de coulissement releveur ADELIFT au plafond (fixés avec des rivets).



N° CCT 001 - POMMIER

**Nomenclature des pièces constitutives de la cloison**

Item	Description_it	Description_en	Description_fr
510511463	Kit sollevatore automatico ADELIFT corto, scorrimento su cuscinetti a sfera	Automatic power lift ADELIFT short kit, roller bearings	Kit releveur automatique ADELIFT court à roulements
510511462	Kit sollevatore automatico ADELIFT lungo, scorrimento su cuscinetti a sfera	Automatic power lift ADELIFT long kit, roller bearings	Kit releveur automatique ADELIFT long à roulements
510511427	Molla a gas 470-150 2500 N per sollevatore ADELIFT	Gas spring 470-150 2500 N for power lift ADELIFT	Compas à gaz 470-150 2500 N pour releveur ADELIFT
510511429	Profilo scorrimento sollevatore ADELIFT lunghezza 7000 mm	Power lift ADELIFT rail profile length 7000 mm	Rail de coulissement releveur ADELIFT, longueur 7000 mm
510511469	Profilo angolare scorrimento sollevatore ADELIFT lunghezza 7000 mm	Power lift ADELIFT rail profile length 7000 mm	Rail de coulissement releveur ADELIFT, longueur 7000 mm
510510556	Cremaagliera per profilo scorrimento sollevatore	Locking track for power lift rail	Crémaillère pour rail de coulissement en aluminium
510511598	Bloccaggio automatico sollevatore ADELIFT per esigenze PIEK	Automatic stowing device ADELIFT for PIEK needs	Système de blocage automatique du releveur ADELIFT pour application PIEK
510511466	Kit cavo DUO per leva bloccaggio paratia 510511279	Cable kit DUO for 510511279	Kit de déverrouillage à câble DUO pour 510511279
510511279	Chiusura esterna articolata, bloccaggio a pavimento per paratia divisoria	External articulated locking gear to block the partition wall to the floor	Fermeture articulée en applique pour blocage de la cloison au sol
510511467	Kit cavo SOLO	Cable kit SOLO	Kit de déverrouillage à câble SOLO
3110220	Profilo omega grezzo lunghezza 5000 mm	Self colour omega profile length 5000 mm	Oméga brut longueur 5000 mm
510511464	Protezione molla a gas ADELIFT	Gas spring housing	Capot de protection pour compas à gaz
510511465	Guarnizione di tenuta ADELIFT	Insulating gasket	Joint mousse d'isolation

**Seuil respecté lors des essais**

**60 dB(A)**

**Conditions particulières de marquage**

Lors de la déclaration de conformité du fabricant, l'étiquette de conformité Piek délivrée par le Cemafroid et apposée par le fabricant sous sa responsabilité devra être complétée d'une mention additionnelle « **COMPOSANT** » (mention apposée au-dessus de l'étiquette de conformité Piek sans occulter cette dernière)


**CEMAFROID**  
 Le Gérant  
**Cemafroid SNC**  
 5 avenue des Prés  
 94266 FRESNES  
 Tél. +33 1 49 84 84 84  
 SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299Z