



CCT-TER 001

## CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010

Certificate of Type Conformity to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18th, 2010

Demandeur du certificat :

TER

Applicant

9 Rue Jules Verne 37520 LA RICHE

Fabricant / Marque:

TER

Manufacturer / Mark

9 Rue Jules Verne

37520 LA RICHE

Identification du produit : Roll

Product identification:

Type: Roll emboîtable

Type

Numéro de série du produit essayé : /

Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :

Main characteristics

Roll emboîtable. Les caractéristiques du type sont décrites en annexe du présent certificat.

Nestable Roll. Other characteristics and possible variants of the type are described in appendix to the present certificate.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA-Piek 109-2014 édité par Cemafroid (F) et complété par d'autres rapports indiqués en annexe, le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in test report reference LTA- PIEK 109-2014 issued by Cemafroid (F) and completed by others as indicated in the appendix, the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Fait à Antony le 23 avril 2014



CEMAFROID

Le Président

Gératd CAVALIER

Cemafroid

5 avenué des Prés 94266 FRESNES CEDEX Tél. +38 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.

2. Il primitique pas qu'une produit de que alle que le le consignée dans le consignée de que de la consignée de

Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.

Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

Ce certificat contient 2 pages.

This certificate is issued under the following conditions:

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.

 It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.

3. Copies are available upon request by the applicant



## CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE

Certificate of Type Conformity

## ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié  Characteristic of the Certified Type			
Type		Roll Emboîtable	
Dimensions externes du Roll (l x h) mm  External dimensions of the roll (width. × height.) mm		800 x 1892	
Composants constitutifs du roll  Components of the roll		Quantité Quantity	
Socle Plinth		1	
Chape Fork		2	
Ridelle à droite et à gauche Side panel right and left		1	
Cale Wedge		2	
Etagère Shelves		1	
½ étagères Shelves		2	
Roues fixes (En caoutchouc) Fixed wheels (Rubber)		2	
Roulettes pivotantes (En caoutchouc) Swivel wheels (Rubber)		1	

Seuil respecté lors des essais	60 dB(A)
Higher threshold value during the tests	00 00(1)

CEMAFROID

Cemafroid Le Président

5 avenue des Président

94266 FRESNES CEDEX

Tél. +33 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z