



Cemafruid
L'expertise de la chaîne du froid



N° CCT-BRIGHTBLUE 001

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL
PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18th, 2010*

Demandeur du certificat : **BRIGHTBLUE - 35500 Saint M'HERVE**
Applicant **BRIGHTBLUE BV - 1075 BW AMSTERDAM**

Fabricant / Marque : **BRIGHTBLUE BV - 1075 BW AMSTERDAM**
Manufacturer / Mark

Identification du produit : **Rideau D'Air**
Product identification

Type : **BLUESEAL**
Type

Numéro de série du produit essayé : **01 2011 007**
Serial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Porteur frigorifique équipé d'une porte arrière rideau d'air.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA-Piek 070-2011 édité par Cemafruid (F), le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA- PIEK 070 - 2011 issued by Cemafruid (F), the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Fait à Antony le 17 Avril 2012

CEMAFROID
Cemafruid SNC
5 avenue des Prés
94266 FRESNES CEDEX
Tél. +33 1 49 84 84 84
SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant

Ce certificat contient **3 pages**.



CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié

Composants constitutifs de l'engin

Dispositif composé de 27 ventilateurs axiaux de dimension mm
(L=2450 H=130 P=140).

Caractéristiques principales :

Longueur	mm	Standard 2430 ou à la demande
Hauteur	mm	134
Profondeur	mm	140
Exécution		Al (anodisé)
Type de Ventilateur		Axial
Alimentation	V	24 ou 12
Capacité	kW	0,135
Tension	A	6 - 7
Température	°C	-(moins) 30 à + (plus 50)
Poids	kg	16,7
Encastrement		non
Ventilateurs	-	27
IP		54
Protection moteur	externe	x
	interne	

	Type	N° Rapport
<p>Rideau d’Air pour caisse frigorifique</p>  	<p>Rideau Air BlueSeal 01</p>	<p>LTA-Piek 070 -2011</p>

<p>Seuil respecté lors des essais</p>	<p>60 dB(A)</p>
---------------------------------------	-----------------


CEMAFROID
 Le Directeur Ex cutif
G rald LAVALIER
Cemafroid SNC
 5 avenue des Pr s
 94266 FRESNES CEDEX
 T l. +33 1 49 84 84 84
 SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z

